

# Interaktive Lernelemente mit H5P

## Online-Seminar

# Ablauf

## Input

Didaktik • Technik • Beispiele

## Live-Erstellung

## Austausch + Fragen

Bitte Audio und Video ausschalten

Fragen in den Chat

Bei dringenden Problemen unterbrechen

Folien im Anschluss auf dem H5P-Blog der FU  
→ Funktionieren auch als Gebrauchsanleitung


# Was ist H5P?

Open-Source-Tool zur Erstellung von Lehr-Lernmodulen

- Aktuell über 40 Werkzeuge
- Intuitive Bedienung
- Ansprechendes Design
- Aktive Community entwickelt weitere Tools

# Einsatzszenarien H5P

Exemplarische Bestandteile einer (digitalen) Veranstaltung



# Wofür kann H5P eingesetzt werden?



## Wissen aufbereiten

Accordion,  
Agamotto,  
Branching Scenario,  
Chart, Collage,  
Column, Course  
Presentation,  
Image Juxtaposition,  
Image Slider,  
Timeline



## Studierende aktivieren

Documentation Tool,  
Essay, Find the  
Hotspot, Image  
Hotspot,  
Questionnaire



## Wissen abfragen

Arithmetic Quiz,  
Dialog Cards, Drag  
and Drop, Drag the  
Words, Essay, Fill in  
the Blanks,  
Flashcards,  
Summary, + diverse  
Quizformate

# Wofür kann H5P eingesetzt werden?



Wissen aufbereiten



Studierende aktivieren



Wissen abfragen



# H5P+Didaktik



**H5P**



*Zusammenarbeiten*

**H5P**



*Forschen*

**H5P**



*Probleme lösen*

**H5P**

**LERNZIELE**

**LERNZIELE**

**LERNZIELE**

# Wann kann H5P eingesetzt werden?

## Synchrone Szenarien?

## Asynchrone Szenarien?

Ja! ;)

- Aufgabenset während einer Sitzung
- Alternative Lernwege
- Feedback Lernfortschritt

- Aufgabenset
- Alternative Lernwege
- Feedback Lernfortschritt
- Erstellung von H5P-Inhalten

# Blogsystem Wordpress

Erstellen Sie Ihr persönliches FU-Blog!

FU-Blog registrieren



FU-Userblog registrieren



[blogs.fu-berlin.de](http://blogs.fu-berlin.de)

# Blog H5P Plugin aktivieren

Meine Websites Inverted Classroom Modell @ CeDiS 0 + Neu

Willkommen. Ansicht anpassen

## Plugins

Plugin deaktiviert.

Alle (17) | Inaktiv (17) | Kürzlich aktiv (1)

Mehraktionen Übernehmen

	Beschreibung
<input type="checkbox"/> bbPress Aktivieren	bbPress ist eine Forensoftware von den Machern von WordPress. Version 2.6.5   Von Die Mitwirkenden von bbPress   Plugin-Seite aufrufen
<input type="checkbox"/> Category Order and Taxonomy Terms Order Aktivieren	Ordne Kategorien und alle individuellen Taxonomie-Begriffe (hierarchisch) sowie Unterbegriffe mithilfe einer per Drag-and-drop sortierbaren JavaScript-Funktionalität. Version 1.5.7.2   Von Nsp-Code   Plugin-Seite aufrufen
<input type="checkbox"/> CeDiS Video Player mit AdvancedPlaylist Aktivieren	Video Player Plugin der FU-Berlin mit Unterstützung von Playlisten, Untertiteln, mehreren Auflösungen etc. Version 2.1   Von CeDiS (FU-Berlin)   Plugin-Seite aufrufen
<input type="checkbox"/> Compact Audio Player Aktivieren	Plays a specified audio file (.mp3 or .ogg) using a simple and compact audio player. The audio player is compatible with all major browsers and devices (Android, iPhone). Version 1.9.6   Von Tips and Tricks HQ   Plugin-Seite aufrufen
<input type="checkbox"/> Contact Form 7 Aktivieren	Nur ein weiteres Kontaktformular-Plugin. Einfach, aber flexibel. Version 5.1.9   Von Takayuki Miyoshi   Plugin-Seite aufrufen
<input type="checkbox"/> dejure.org Vernetzungsfunktion Aktivieren	Diese Erweiterung verlinkt automatisch zitierte Gesetze und Rechtsprechung (Aktenzeichen und Fundstellen) mit den Inhalten von dejure.org. Einstellungen Version 1.97.5   Von dejure.org   Plugin-Seite aufrufen
<input type="checkbox"/> Galleries by Angie Makes Aktivieren	Extend WordPress galleries to display masonry gallery, carousel gallery, and slider gallery Version 1.67   Von Chris Baldelomar   Plugin-Seite aufrufen
<input type="checkbox"/> Glossary Aktivieren	Easily add and manage a glossary with auto-link, tooltips and more. Improve your internal link building for a better SEO. Version 1.8.17   Von Codeat   Plugin-Seite aufrufen
<input type="checkbox"/> H5P Aktivieren	Ermöglicht dir, reichhaltige interaktive Inhalte auf deine WordPress-Website hochzuladen, zu erstellen und zu teilen. Version 1.15.0   Von Joubel   Plugin-Seite aufrufen
<input type="checkbox"/> MathJax-LaTeX Aktivieren	Transform latex equations in JavaScript using mathjax Version 1.3.11   Von Phillip Lord, Simon Cockell, Paul Schreiber
<input type="checkbox"/> Prezi WP Aktivieren	Adds a Prezi shortcode to allow you to easily embed presentations into WordPress. Version 1.2   Von Boone Gorges   Plugin-Seite aufrufen

# Blog H5P Plugin aktivieren

Meine Websites Inverted Classroom Modell @ CeDiS 0 + Neu

Willkommen, Ansicht anpassen

Dashboard Beiträge Medien Seiten Kommentare Design Plugins Benutzer Werkzeuge Einstellungen H5P-Inhalt Menu einklappen

Alle (17) | Aktiviert (1) | Inaktiv (16)

Mehrfachaktionen Übernehmen

Plugin bbPress Aktivieren bbPress ist eine Forensoftware von den Machern von WordPress. Version 2.6.5 | Von Die Mitwirkenden von bbPress | Plugin-Seite aufrufen

Category Order and Taxonomy Terms Order Aktivieren Ordne Kategorien und alle individuellen Taxonomie-Begriffe (hierarchisch) sowie Unterbegriffe mithilfe einer per Drag-and-drop sortierbaren JavaScript-Funktionalität. Version 1.5.7.2 | Von Nsp-Code | Plugin-Seite aufrufen

CeDiS Video Player mit AdvancedPlaylist Aktivieren Video Player Plugin der FU-Berlin mit Unterstützung von Playlisten, Untertiteln, mehreren Auflösungen etc. Version 2.1 | Von CeDiS (FU-Berlin) | Plugin-Seite aufrufen

Compact Audio Player Aktivieren Plays a specified audio file (.mp3 or .ogg) using a simple and compact audio player. The audio player is compatible with all major browsers and devices (Android, iPhone). Version 1.9.6 | Von Tips and Tricks HQ | Plugin-Seite aufrufen

Contact Form 7 Aktivieren Nur ein weiteres Kontaktformular-Plugin. Einfach, aber flexibel. Version 5.1.9 | Von Takayuki Miyoshi | Plugin-Seite aufrufen

dejure.org Vernetzungsfunktion Aktivieren Diese Erweiterung verlinkt automatisch zitierte Gesetze und Rechtsprechung (Aktenzeichen und Fundstellen) mit den Inhalten von dejure.org. Einstellungen Version 1.97.5 | Von dejure.org | Plugin-Seite aufrufen

Galleries by Angie Makes Aktivieren Extend WordPress galleries to display masonry gallery, carousel gallery, and slider gallery Version 1.67 | Von Chris Baldelomar | Plugin-Seite aufrufen

Glossary Aktivieren Easily add and manage a glossary with auto-link, tooltips and more. Improve your internal link building for a better SEO. Version 1.8.17 | Von Codeat | Plugin-Seite aufrufen

**H5P** Deaktivieren | Settings Ermöglicht dir, reichhaltige interaktive Inhalte auf deine WordPress-Website hochzuladen, zu erstellen und zu teilen. Version 1.15.0 | Von Joubel | Plugin-Seite aufrufen

MathJax-LaTeX Aktivieren Transform latex equations in JavaScript using mathjax Version 1.3.11 | Von Phillip Lord, Simon Cockell, Paul Schreiber

Prezi WP Aktivieren Adds a Prezi shortcode to allow you to easily embed presentations into WordPress. Version 1.2 | Von Boone Gorges | Plugin-Seite aufrufen

# Blog

## Dashboard

Meine Websites abs 0 + Neu

Dashboard

Startseite Meine Websites

Beiträge Medien Seiten Kommentare Design Plugins Benutzer Werkzeuge Einstellungen HSP-Inhalt Menü einklappen

Willkommen bei WordPress!  
Wir haben einige Links zusammengestellt, um dir den Start zu erleichtern:

Jetzt loslegen

Website anpassen

oder das komplette Theme wechseln

Nächste Schritte

Bearbeite deine Startseite Füge zusätzliche Seiten hinzu Sieh dir deine Website an

Wichtige Hinweise

**Das Sommersemester 2020 in digitaler Form**

Hilfestellungen, Empfehlungen und Anleitungen zur Digitalisierung Ihrer Lehre für das SoSe 2020 finden Sie auf der CeDiS-Webseite [Online Lehren & Lernen](#).

Auf einen Blick

15 Beiträge 8 Seiten

WordPress 4.9.6 verwendet das Theme [Responsives Design, Blogs der FU-Berlin](#).

Speicherplatz

500 MB freier Speicherplatz 205,78 MB (41 %) verwendet Speicherplatz

Schneller Entwurf

Titel

Was beschäftigt dich?

Speichern

Deine letzten Entwürfe

(kein Titel) 25. März 2020 [h5p id="1"]

(kein Titel) 24. März 2020 [h5p id="23"] [h5p id="6"]

Beispielüberschrift 12. Dezember 2019 Beispielinhalt

# Blog

## H5P Plugin

### Übersicht H5P Inhalte

- Dashboard
- Beiträge
- Medien
- Seiten
- Kommentare
- Design
- Plugins
- Benutzer
- Werkzeuge
- Einstellungen
- H5P H5P-Inhalt
- All H5P-Inhalte
- Erstellen
- Bibliotheken
- Meine Ergebnisse
- Menü einklappen

All H5P-Inhalte		
<a href="#">Neue hinzufügen</a>		
Titel	Inhaltstyp	Autor
Laborordnung	Fill in the Blanks	Alexander Sch
test	Question Set	Alexander Sch
Reflexion und Perspektive	Timeline	Alexander Sch
Freigaben verwalten	Branching Scenario (beta)	Alexander Sch
Lehrszenarien	Accordion	Alexander Sch
Teilnehmende einladen und verwalten	Course Presentation	Alexander Sch
Teilnehmende einladen und verwalten	Agamotto	Alexander Sch
Hybridmeetings an der Fernuni Hagen - Input und Quiz	Interactive Video	Alexander Sch
Meetings aufzeichnen und herunterladen	Interactive Video	Alexander Sch
Layout 3: Vergleich Diskussion und Zusammenarbeit	Image Juxtaposition	Alexander Sch
Layout 2: Vergleich Freigabe und Zusammenarbeit	Image Juxtaposition	Alexander Sch

# Blog

Meine Websites alxs 0 Neu

Dashboard Beiträge Medien Seiten Kommentare Design Plugins Benutzer Werkzeuge Einstellungen H5P-Inhalt All H5P-Inhalte Erstellen Bibliotheken Meine Ergebnisse Menü einklappen

## Erstellen

H5P Inhaltstyp auswählen

Inhalt erstellen  Hochladen Einfügen

Nach Inhaltstypen suchen

Alle Inhaltstypen (44 Ergebnisse)

Anzeigen: **Beliebteste zuerst** Neueste zuerst A bis Z

**Inhaltstyp nicht installiert** Übernehmen

**Inhaltstyp bereits installiert, bereit zur Nutzung** Details Übernehmen

**Inhaltstyp bereits installiert, Aktualisierung verfügbar** Details Übernehmen

Column Organize H5P conte

Drag and Drop Create drag and drop tasks w Icon

Image Hotspots Create an image with multiple info hotspots

Dialog Cards Create text-based turning cards

Single Choice Set Create questions with one correct answer

Icon

Memory Game

# Blog

Meine Websites aIxs 0 + Neu

Dashboard Beiträge Medien Seiten Kommentare Design Plugins Benutzer Werkzeuge Einstellungen

H5P-Inhalt All H5P-Inhalte Erstellen **Bibliotheken** Meine Ergebnisse

Menü einklappen

## Bibliotheken

Library cache was successfully updated!

### Inhaltstyp Cache

Überprüfe, dass der Inhaltstyp-Cache auf dem aktuellen Stand ist und die neuesten Bibliotheken anzeigen, herunterlädt und verwendet. Das unterscheidet sich von der Aktualisierung der Bibliotheken selbst.

Zuletzt aktualisiert Donnerstag, April 16, 2020 06:50:44

**Aktualisieren**

### Bibliotheken hochladen

Hier kannst du neue Bibliotheken oder Updates für vorhandene Bibliotheken laden. Dateien, die hier hochgeladen werden, müssen im .h5p Dateiformat sein.

**Datei auswählen** Keine ausgewählt  Nur bestehende Bibliotheken aktualisieren

**Hochladen**

### Installierte Bibliotheken

Der Cache wurde nicht für alle Inhalte neu erstellt. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Bibliotheken gelöscht werden können und dass angezeigt wird, wie viele Inhalte diese Bibliotheken verwenden.

Von 3 Inhalten muss der Cache neu aufgebaut werden.

**Cache wiederherstellen**

Titel	Eingeschränkt	Inhalte	Inhalte, die es verwenden	Bibliotheken, die es verwenden	Aktionen
Accordion (1.0.23)	<input type="checkbox"/>	2			 
Agamotto (1.4.3)	<input type="checkbox"/>	1			 

# Blog

Meine Websites  als  0  Neu

Willkommen, Alexander Schnücker 

Über WordPress

WordPress.org  
Dokumentation  
Support-Foren  
Feedback

Kommentare  
Design  
Plugins  
Benutzer  
Werkzeuge  
Einstellungen

HSP-Inhalt

All HSP-Inhalte  
Erstellen  
Bibliotheken  
Meine Ergebnisse

## Meine Ergebnisse

Suche

Inhalt	Punktzahl	Maximale Punktzahl	Geöffnet	Beendet	Zeitaufwand
Das letzte Abendmahl	1	1	16. April 2020 8:10	16. April 2020 8:10	0:15
Mountain View	1	1	15. April 2020 7:16	15. April 2020 7:16	0:07
testfragen	1	1	14. April 2020 20:35	14. April 2020 20:35	0:04
Freigaben verwalten	0	0	17. July 2019 19:39	17. July 2019 19:40	1:00

< Seite 1 von 1 >

Das letzte Abendmahl  

Beim letzten Abendmahl von Leonardo da Vinci handelt es sich um...

... ein Fresko.  
... ein Öl-Gemälde auf Leinwand.  
... einen Druck.

Reuse  Embed

Ergebnisse für „Das letzte Abendmahl“  

Suche

Benutzer	Punktzahl	Maximale Punktzahl
Alexander Schnücker	1	1

# Blog

## 1. H5P-Inhalt erstellen

- > h5p id Code kopieren
- > oben rechts nach Erstellung

\_shortcode

Was gibt es als nächstes?  
Du kannst folgenden Shortcode verwenden  
um diese interaktiven Inhalte in Beiträge,  
Seiten, Widgets, Vorlagen usw. einzufügen.

```
[h5p id="31"]
```

## Wissen abfragen

## 2. Blog-Beitrag oder Seite erstellen

## 3. H5P-Inhalt in Blog-Beitrag integrieren

>>> H5P Button in Textfeld nach Update entfernt <<<

Classic

### Beispiel 1 - Essay schreiben


```
[h5p id="2"]
```

### Beispiel 2 - Single Choice Question



```
[h5p id="10"]
```

# Teilen und Wiederverwenden



The screenshot shows the sharing options for a painting titled 'Banquet van de officieren van de Sint-Joris-Doelen' by Frans Hals. The 'Reuse' button is blue, while 'Rights of use' and 'Embed' are green. A callout box highlights the 'Rights of use' window, which displays the painting's title, license (Public Domain), author (Frans Hals), year (1616), and source (a Wikipedia link). Another callout box highlights the 'Embed' dialog, which shows an iframe with the URL 'https://blogs.fu-berlin.de/axls/wp-admin' and a size of 838 x 464 px.

## Blog > H5P > Erstellen



The screenshot shows the 'Anzeige' (Display) settings for an H5P content type. It includes four checked checkboxes: 'Symbolleiste unterhalb des Inhalts anzeigen' (Checklist icon), 'Allow users to download the content' (Download icon), 'Einbetten Button anzeigen' (Embed icon), and 'Copyright Button anzeigen' (Copyright icon).

# Integration FU-Systeme

**Wordpressblog** ✓

**Blackboard** ✓

**Wiki** ✓

**CMS** ↴

# Integration FU-Systeme


Aktuell nur über Link möglich

iFrame-Link markieren  
und kopieren



# Integration FU-Systeme

## BLACKBOARD



The screenshot illustrates the process of embedding an iFrame link into a Blackboard assignment. The steps are numbered 1 through 6:


- 1** In the Kurs-Tools sidebar, click on "Aufgaben".
- 2** In the "Aufgaben" list, click on "Kursaufgabe erstellen".
- 3** In the "Aufgabenname" field, click on the "HTML" icon.
- 4** A red box highlights the text: "iFrame-Link in HTML-Fenster eintragen".
- 5** The "HTML-Codeansicht" window is open, showing the iFrame code: <iframe src="https://blogs.fu-berlin.de/h5pblog/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p\_embed&id=14" width="838" height="309" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><script src="https://blogs.fu-berlin.de/h5pblog/wp-content/plugins/h5p/h5p-php-library/js/h5p-resizer.js" charset="UTF-8"></script>.
- 6** The "Senden" (Send) button is visible in the bottom right corner of the code editor.

### HINWEIS

Alle Blackboard-Werkzeuge, die einen HTML-Editor bereithalten, können auch einen iFrame-Link integrieren.

# Integration FU-Systeme

## WIKI



## iFrame-Link einfügen

1. In the Confluence rich text editor, click the 'More' button (represented by a plus sign) to open the macro inserter.

2. In the macro inserter, click 'Andere Makro' (Other Macro) to open the 'Makro auswählen' (Macro select) dialog.

3. In the 'Makro auswählen' dialog, scroll down to the 'Externe Inhalte datenschutzkonform' (External content in accordance with data protection) macro. It is circled with number 3.

4. Click 'Extern' (External) in the 'Externe Inhalte datenschutzkonform' macro dialog to enable it. The 'Name des Dienstes' (Service name) field is set to 'HSP'. The 'Inbetriebnahmecode' (Activation code) field contains the iFrame code: <iframe src="https://blogs.fu-berlin.de/". The 'Link zum Datenschutzhinweis' (Link to data protection notice) field is empty. The 'Makro auswählen' (Macro select) dialog is circled with number 4.

5. Click 'Einfügen' (Insert) in the 'Externe Inhalte datenschutzkonform' macro dialog to insert the macro into the Confluence page. The 'Einfügen' button is circled with number 5.

# Integration FU-Systeme

## WIKI

### Handhabung

Derzeit bietet das CeDiS die Nutzung von H5P über ein Plugin in den Wordpress-Blogs der Freien Universität Berlin an. Das heißt auch, dass Sie selbstverständlich H5P-Inhalte mit typischen Bloginhalten wie z. B.

Lerninhalte in H5P sind nicht dafür geeignet Veranstaltungen vollständig digital abzubilden. Vielmehr geht es darum vorhandene und erprobte Lehr- und Lernprozesse mit H5P zu ergänzen (z. B. Drag and Drop, Fill in the Blanks) oder sogar die Verbindung dieser beiden Formate (Interaktionen).

§ Externe Inhalte datenschutzkonform | Name = H5P | Code = <iframe...

Aktualisieren

6

### Handhabung

Derzeit bietet das CeDiS die Nutzung von H5P über ein Plugin in den Wordpress-Blogs der Freien Universität Berlin an. Im Plugin können mehrere H5P-Lerninhalte in einem Beitrag platziert werden. Das heißt auch, dass Sie selbstverständlich H5P-Inhalte in einem Beitrag gehegen, dann auch die H5P-Lernmodule online.

Lerninhalte in H5P sind nicht dafür geeignet Veranstaltungen vollständig digital abzubilden. Dafür sind Lerninhalte in H5P eher fragwürdig und nicht zielführend. Vielmehr geht es darum vorhandene und erprobte Lehr- und Lernprozesse mit H5P zu ergänzen (z. B. Drag and Drop, Fill in the Blanks) oder sogar die Verbindung dieser beiden Formate (Interaktionen).

H5P

Schutz ihrer Daten

Erst beim Aktivieren werden Daten übertragen an: blogs.fu-berlin.de

Aktivieren


7

Dauerhaft aktivieren Datenschutzhinweise

### Handhabung


Derzeit bietet das CeDiS die Nutzung von H5P über ein Plugin in den Wordpress-Blogs der Freien Universität Berlin an. Im Plugin können mehrere H5P-Lerninhalte wie z. B. Text und Bilddateien innerhalb des Beitrages kombiniert werden. Mit der Veröffentlichung eines Beitrags gehen dann auch die H5P-Lernmodule online.

Lerninhalte in H5P sind nicht dafür geeignet Veranstaltungen vollständig digital abzubilden. Dafür bietet der reduzierte Accordion-Modus Lehr- und Lernprozesse mit H5P zu ergänzen. Dies kann eine alternative Vermittlungsform sein (Accordion, Agamotto, Blotter).



# Teilen und Wiederverwenden

FU-Blog



H5P.org

.h5p Dateien

Erstellen

H5P hub Inhaltstyp auswählen

Inhalt erstellen  Hochladen

Nach Inhaltstypen suchen

Alle Inhaltstypen (43 Ergebnisse)

Anzeigen: Zuletzt verwendete zuerst Neueste zu

Single Choice Set Create questions with one correct answer

Interactive Video Create videos enriched with interactions

Feedback

# Teilen und Wiederverwenden

Warum?

Wir brauchen Materialien!

# Barrierefreiheit

Unter dem Dropdown 'Bezeichnungen und Beschriftungen' können Buttons umbenannt werden und Texte für Screenreader eingegeben werden.

Einige Werkzeuge sind nicht barrierefrei umzusetzen.  
Z.B. Image Hotspots

**Alle Werkzeuge mit Videoinhalten können mit Untertiteln versehen werden.**

# Austausch

## Think-Pair-Share

Bitte notieren Sie für sich Einsatzgebiete und Einsatzmöglichkeiten für H5P, die Sie sich für Ihre Lehrveranstaltungen vorstellen können.

**Bitte halten Sie Ihre Notizen digital fest, um die spätere Bearbeitung zu erleichtern.**

Anschließend werden Sie zufällig mit einer/m anderen Teilnehmenden in eine Teilgruppe geschoben, um sich über die Möglichkeiten kurz auszutauschen.

Zuletzt treffen wir uns wieder im Hauptmeeting und besprechen Ihre Ergebnisse.

# Vor- und Nachteile

+

Ansprechendes, intuitives Design

Reduktion auf das Wesentliche

Aktive Community

Downloadbare und  
veränderbare Inhalte

-

Stellenweise zu (Zitat) „spielerisch“

Eher umständlich außerhalb  
des Blogs zu realisieren

+/−

Vielzahl von Werkzeugen

# Einsatzpotenziale H5P

- Lernwege variieren und individualisieren
- Informelle Lernsituationen unterstützen – auch durch den Austausch mit anderen, die H5P nutzen
- Eigene Vermittlungsformate reflektieren

# Anlaufstellen 1/3

## H5P-Blog an der FU

<https://blogs.fu-berlin.de/h5pblog/>

## H5P

<https://h5p.org>

## E-Learning Wiki an der FU

<https://wikis.fu-berlin.de/display/eteaching/Lerninhalte+erstellen+mit+H5P>

## FAQ Wiki an der FU

<https://wikis.fu-berlin.de/display/faq/H5P>

## Anlaufstellen 2/3

### H5P ausprobieren

<https://einstiegh5p.de>

### MOOC Einstieg in H5P

<https://www.oncampus.de/weiterbildung/moocs/einstieg-in-h5p>

### H5P im Überblick

<https://h5p.glitch.me>

# Anlaufstellen 3/3

## Alexander Schnücker

Telefon                    +49 30 838 67039

E-Mail                    [alexander.schnuecker@cedis.fu-berlin.de](mailto:alexander.schnuecker@cedis.fu-berlin.de)

<https://www.cedis.fu-berlin.de/cedis/mitarbeiter/beschaeftigte/aschnuecker.html>